

## Fiche technique - Théâtre du Pré-aux-Moines de Cossonay

### Scène

accès	Depuis l'extérieur à cour, dimension de la porte Depuis l'intérieur à cour, dimension de la porte	H.3,15m./ L. 2,20m. H.2.10m./ L. 1.m.
dimension plateau	Largeur max. Profondeur jusqu'au rideau de fond Hauteur de la scène Vide sous porteuses	11,30m. 7,00m. 0,60m. 5,70m.
avant scène	Largeur max. Profondeur	13,80m. 2,00m.
coulisse jardin	Largeur /attention escalier	2,60m.
coulisse arrière	Profondeur	1,70m.
coulisse cour	Largeur	10,60m.
rideau scène / velours	Ouverture centrale, tirage manuel en coulisse à cour /largeur	11,30m.
rideau intermédiaire / molleton	Ouverture centrale ,tirage manuel à l'arrière cour/ largeur	10,00m.
rideau arrière / molleton	Ouverture centrale, monté sur patience/largeur	10,00m.
pendrillonage à l'italienne / molleton	Monté sur patience ( rail fixe)	4 paires
pendrillon avec nouettes / molleton	Largeur 3,50m / hauteur 5,70m.	1 paire
frise noire avec nouettes / molleton	Largeur 10,00m / hauteur 1,00m.	3pièces
frise noire avec nouettes / molleton	Largeur 10,00m / hauteur 2,30m.	1 pièces
porteuse en salle	Motorisée et câblée	1 pièce
porteuse scène / architrave	Motorisée et câblée	1 pièce
porteuse scène	Motorisée	2 pièces
porteuse scène	Treuil manuel (max 300kg.)	10 pièces
écran de projection fixe	Avant scène	H.5,30m. / L.6,40m.
écran de projection fixe	Arrière scène (Cyclorama)	H.5,70m. / L.9,50m.

### Scène

tapis de danse Vario / noir-blanc	Largeur 1,60m. / longueur 10,00m. Chariot de transport pour tapis de danse	6 pièces 1 pièces
-----------------------------------	---	----------------------

### Tech. lumière

source lumineuse	PAR 64 long / 1000W./ CP 60 /CP 61 / CP 62 PAR 30 / 75W. / Showtec PAR 36 / 30W /Pinspot Plan convexes / 2000W. / Robert Juliat 329H Plans convexes / 1000W. / ADB Plans convexes / 1000W. / Griven Plans convexes / 600W. / ADB Découpes 25°-50° / 750W. / ETC Zoom Découpes 15°-30° / 750W. / ETC Zoom Horiziodes symétrique / 1000W.	30 pièces 6 pièces 1 pièces 10 pièces 18pièces 7 pièces 6 pièces 10 pièces 4 pièces 19 pièces
------------------	--	--

contrôle	Rack de puissance MA Lighting / 12 X 2,3kw	4 pièces
	Dimmer 1 canal / 2 kW. / MK II / Showtec	3 pièces
	Splitter SRS / 1 entrée-10 sorties	1 pièces
	Console MA Lighting 48-96 Lightcommander	1 pièce
	Liaison DMX scène-régie	4 pièces

distribution	Multipaire Socapex 10m.	3 pièces
	Multipaire Socapex 20m.	3 pièces
	Eclaté mutipaire Socapex femelle T13	4 pièces
	Eclaté mutipaire Socapex mâle T13	4 pièces
	Rallonge T13 / 1m.	10 pièces
	Rallonge T13 / 2,50m.	17 pièces
	Rallonge T13 / 5m.	15 pièces
	Rallonge T13 / 10m.	16 pièces
	Rallonge T13 / 20m.	10 pièces
	Rallonge DMX / XLR 5 pôles / 20m.	2 pièces
Rallonge DMX / XLR 5 pôles / 6m.	5 pièces	

### Tech. lumière

alimentation auxiliaire	Prise CEE 16 à cour	1 pièce
	Prise CEE 32 à cour	1 pièce
	Prise CEE 63 à cour	1 pièce
divers	pieds pour projecteur Doughty / hauteur max. 3,50m.	4 pièces

### Tech. Son

diffusion	L-Acoustics / Kiva II enceinte passive WST / 2 voies /gauche-droite	18 pièces
	L-Acoustics / 5XT enceinte coaxiale 2 voies 5" / diffusion In-Fill	2 pièces
	L-Acoustics / SB15M / renfort de grave compact haute puissance	4 pièces
	L-Acoustics / SB18M / renfort de grave compact haute puissance	2 pièces
	L-Acoustics / LA4X controleur amplifié	5 pièces
	Xilica XP4080 / processeur pour haut-parleur	1 pièce
retour	L-Acoustics 112P / retour au sol	8 pièces
	L-Acoustics / 108P / 1 X8" / 1 X1,5" 500W / retour au sol	1 pièce
console	Soundcraft GB2R / 12 mic.IN / 2 stéréo IN	1 pièce
	Yamaha 01V 96 / 32 channels	1 pièce
connectique multipaire	Harting / 20 lignes microphones / scène et régie salle	1 pièce
	Harting / 20 lignes microphones / scène et régie cabine	1 pièce
	Harting éclaté XLR mâle	1 pièce
	Harting éclaté 18x XLR mâle / 2x XLR femelle	1 pièces
	Harting câble femelle / 20m.	2 pièces
	Harting boîtier de scène 20 lignes in/out	2 pièces

### Tech. Son

micro	Sennheiser EM 330-500 G4-BW récepteur 626-698 MHz	5 pièces
	Sennheiser SK 500 G4-BW émetteur de poche	5 pièces

	Sennheiser SKM 500 G4-BW micro main / capsule MMD 935	5 pièces
	Sennheiser ASA 214-UHF Splitter d'antennes actif	2 pièces
	Sennheiser A 2003 UHF Antenne d'émission/ réception, passive	2 pièces
	Line6 HS70T Micro serre-tête omnidirectionnel	5 pièces
	Micro main Shure SM58	4 pièces
	Micro main Shure SM57	2 pièces
<b>pied de micro</b>	Divers pied de micro noir	15 pièces
<b>pied pour haut-parleur</b>	K&M 213	2 pièces
<b>DI Box</b>	Behringer Ultra DI STK DI / 1000P	2 pièces 2 pièces
<b>connectique XLR</b>	Câble microphones divers longueur Valise avec divers raccords / XLR/ Jack /Cinch / mini Jack	20 pièces 1 pièce
<b>divers</b>	Lecteur CD / Tascam SS-CDR1 Système intercom HF Altair	1 pièce 4 pièces

## Divers

<b>praticable Eberhard</b>	Plateau noir / 2m. X 1m. Pieds tube alu carré / 40mm. / 17cm Pieds tube alu carré / 40mm. / 37cm Pieds tube alu carré / 40mm. / 57cm Pieds tube alu carré / 40mm. / 77cm Barrière en métal / 1m. Escaliers noirs en bois / 60cm.	20 pièces 52 pièces 48 pièces 60 pièces 20 pièces 10 pièces 2 pièces
----------------------------	--	--

## Divers

<b>panneau phonique Eberhard</b>	Panelflex-B2 /H.4m. X L. 1,20m.	14 pièces
<b>tableau distribution mobil</b>	Tableau Gifas CEE 32 / CEE 16 / T23 Boitier Gifas CEE 16 / 6 X T23	1 pièce 2 pièces
<b>projecteur multimédia</b>	Eiki / Boardroom projector LC-X50M. / 300Watts	1 pièce
<b>projecteur multimédia</b>	Barco /PGWU 62-L /Projecteur au phosphore laser DLP monopuce WUXGA 6000 Lumens ANSI Shutter vidéo SRS console Showtec 6 circuits pour commande Shutter vidéo	1 pièce 1 pièce 1 pièce 1 pièce
<b>lecteur DVD</b>	Denon DVD 1400	1 pièce

## Régie

<b>cabine régie en salle à cour</b>		1 pièce
<b>régie en salle sous le balcon</b>	Largeur 3m. / profondeur 2m. / Hauteur 0,40m.	1 pièce

## Loges

<b>loges au sous-sol</b>	accès avec escalier à cour	4 pièces
--------------------------	----------------------------	----------